



# Městský úřad Lysá nad Labem

## Odbor dopravy

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Spis. zn.: OD/99226/2021/Uht  
Č.j.: MULNL-OD/36017/2022/Uht  
Vyřizuje: Tomáš Uherka, Tel: 325510208  
E-mail: tomas.uherka@mestolysa.cz

V Lysé nad Labem: 09.05.2022



TOTO ROZHODNUTÍ NABYL PŘÁVNÍ MOC  
DNE ..... 25. 05. 2022 .....

MĚSTSKÝ ÚŘAD LYSÁ NAD LABEM  
Odbor dopravy

### ROZHODNUTÍ ZKUŠEBNÍ PROVOZ

#### Výroková část:

Odbor dopravy Městského úřadu v Lysé nad Labem, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o vydání povolení zkušebního provozu, kterou dne 25.11.2021 podal

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, Zborovská 81, 150 00 Praha, kterého zastupuje PUDIS a.s., IČO 45272891, Podbabská 1014, 160 00 Praha**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 124 stavebního zákona

#### p o v o l u j e

zkušební provoz stavby

#### "II/272 Lysá nad Labem, průtah"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 353/12, 353/14, 2672, 2673/7, 2673/8, 2673/22, 2673/91, 2875/16, 2875/54, 2875/55, 2875/79, 2876/1, 2890/2, 3451/8, 3451/10, 3451/52, 3456/13, 3584/1, 3584/3, 3584/4, 3595/1 v katastrálním území Lysá nad Labem.

#### Stavba obsahuje:

- SO 121 - silnice II/272
- směrové řízení silnice se nezmění
- niveleta je bez zásadních změn s ohledem na odvodnění povrchu vozovky a napojení sousedních nemovitostí
- silnice je navržena v kategorii MS2 20/7, 5/50 se šířkou vozovky 6,5 m
- vozovka je kompletně lemována kamennou obrubou se základním převýšením 0,12 m
- příčný sklon vozovky je střežovitý 2,5%, který se mění na jednostranný ve směrových obloucích

- konstrukce vozovky je navržena jako netuhá v celkové tl. 0,52 m s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu
- odvodnění vozovky je zajištěno příčným a podélným sklonem do uličních vpustí, které jsou přípojkami svedeny do nové dešťové kanalizace
- celková plocha vozovky je 4717 m<sup>2</sup>
- **SO 123 - chodníky a vjezdy**
- chodníky jsou navrženy ze zámkové dlažby o šířce minimálně 1,5 m a konstrukce je navržena v tl. 320 mm
- vjezdy jsou navrženy v šířce vstupů na pozemky, konstrukce je navržena v tl. 370 mm, tam kde není zajištěna vodící linie stávající zástavbou je osazen betonový obrubník s převýšením 0,06 m.
- plocha nových chodníků je 2278 m<sup>2</sup>
- plocha vjezdů je 280 m<sup>2</sup>
- **SO 124 - parkovací pruhy**
- podél vozovky jsou navrženy v šířce 2,0m, konstrukce je z drobné kamenné dlažby v tl. 370 mm o kapacitě 91 parkovacích stání
- od vozovky je parkovací pruh oddělen kamenným obrubníkem převýšením o 20 mm
- plocha parkovacích pruhů je 1073 m<sup>2</sup>
- **SO 501 - přeložka plynovodu STL**
- před prováděním stavby vlastního komunikačního tělesa a jeho odvodnění jsou navrženy přeložky tak, aby nekolidovaly s návrhem komunikace a možnosti rozšíření parkovacích stání a s osázením zeleně
- plynovod bude uložen s min. krytím 1,1 m
- potrubí bude pokládáno na pískové lože v tl. 10 cm, bude opatřeno signalizačním vodičem s dvojitou izolací CYY 2,5 mm<sup>2</sup> s volnými konci v délce min. 30 cm
- **SO 821 - vegetační úpravy a náhradní výstavba**
- nová úprava bude respektovat uspořádání ulice, zatraktivnění ho celoročně pro obyvatele i návštěvníky řešeného území a bude tak vytvořena nová kostra dlouhodobě funkční zeleně, vhodná pro daný typ urbanistického uspořádání
- nejmenší okrajové plochy a plochy navazující na okolní území budou zatravněny

## II. Stanoví podmínky pro zkušební provoz:

1. Doba trvání zkušebního provozu stavby: do 30.06.2022 ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. V rámci zkušebního provozu provést měření hluku z dopravy po nové komunikaci. Měřicí místa zvolit v chráněném venkovním prostoru stavby č.p. 693/39 a č.p. 1325/43 ulice Čs. Armády.

## Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81, 150 00 Praha

**Odůvodnění:**

Dne 25.11.2021 podal stavebník žádost o povolení zkušebního provozu stavby, na kterou vydal Odbor dopravy Městského úřadu v Lysé nad Labem stavební povolení dne 24.10.2019 pod č.j. MULNL-OD/62229/2019/Uh spis.zn. OD/10463/2019/Šoš. Speciální stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a na základě souhlasných závazných stanovisek dotčených orgánů zkušební provoz povolil.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.



[otisk úředního razítka]  
Tomáš Uherka  
referent odboru dopravy

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

PUDIS a.s., IDDS: hd4fwa5

sídlo: Podbabská č.p. 1014/20, 160 00 Praha 6-Bubeneč

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, IDDS: qujhpz4

sídlo: Tyršova č.p. 1811, 288 02 Nymburk 2

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, dopravní inspektorát Nymburk, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Na Baních č.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor dopravy, IDDS: 5adasau

sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor správy majetku, IDDS: 5adasau

sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem

Kraj. hyg. stan. Střed. kr. se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 120 00 Praha 2

Městský úřad Lysá nad Labem, odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: 5adasau

sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem

Metrostav Infrastructure a.s., IDDS: 5bs9sca

sídlo: Koželužská č.p. 2246/5, 180 00 Praha 8-Libeň

Krajská správa a údržba silnic, IDDS: a6ejgmx

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Město Lysá nad Labem, Odbor městského investora, IDDS: 5adasau

sídlo: Husovo náměstí č.p. 23/1, 289 22 Lysá nad Labem

Vypraveno dne: 09.05.2022